

押出機 (Extruder)

ケーブル・ワイヤー用 (For cable・wire type)

EF- Series EC- Series





EC- Series

ケーブル・ワイヤー用は、各種プラスチック原料(樹脂ペレット)を溶融・混練して芯線(銅、銅合金線やステンレス線等)に被覆する絶縁被覆押出機や集合されたケーブルの保護用に被覆するシース押出機です。

●EF- Series (極細線用押出機) ●EC- Series (単軸押出機)

上記2種類があり、クロスヘッドは、HCI製 調芯式 もしくは、クロスヘッドメーカー製 無調芯式 になります。

型式	スクリュ一径	対応樹脂
① EF-(12.5~30)A	ϕ 12. 5 · ϕ 15 · ϕ 17. 5 · ϕ 20 ϕ 25 · ϕ 30 · ϕ 35	フッ素樹脂 (PFA, FEP, ETEE 他)
② EC-(40~90) A	$\phi 40 \cdot \phi 45 \cdot \phi 50 \cdot \phi 60 \cdot \phi 65 \cdot \phi 75$ $\phi 80 \cdot \phi 90 \cdot \phi 100 \cdot \phi 115 \cdot \phi 125$	汎用樹脂 (PVC, PE, PP 他) ナイロン・ポリウレタン

押出機ラインに弊社の押出機付帯装置やサプライ装置・引取装置・巻取装置を組み合わせて使用してください。 スパークテスター、外径測定器(凹凸検出器)、静電容量計、偏芯モニター、肉厚測定器、表面欠陥検出器、電磁 誘導式プレヒーター他、国内外各メーカー品も取扱っており、自動化提案もさせていただきます。